

myo
[working privacy]

Enjoy _____
your Living Spaces _____

Wir leben in einer Zeit voller Möglichkeiten und neuer Wege unsere Arbeit zu leben.

Heute sind Vielfalt, Sicherheit, Komfort und Vielseitigkeit am Arbeitsplatz zu einer echten Herausforderung geworden.

MyO entwirft technische, dekorative, leicht zu installierende, einfache und umweltfreundliche Produkte.

DAS KNOW-HOW VON MYO?

Clevere und effiziente Produkte anzubieten, die für die Einrichtung offener professioneller Räume bestimmt sind: Büro, Besprechungsraum, Restaurant, Empfangshalle...

All jene Freiräume, die akustischen Komfort, visuelle Trennung oder die Schaffung neuer Raumformen erfordern, um ein ideales Arbeitsumfeld zu bieten und in Ruhe weiterzukommen.



Zertifizierte Stille

myO sorgt für akustisches Wohlbefinden mit einer breiten Palette von Produkten, die im Labor getestet wurden, um eine komfortable Umgebung zu gewährleisten.




Zertifizierte Privatsphäre

myO sorgt für Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, sich in Räumen mit mehr Privatsphäre zu treffen. Es gibt einfallsreiche und passend gestaltete Produkte, die ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Kommunikation und Schutz schaffen.



Zertifizierte Vertraulichkeit

myO stellt sicher, dass vertrauliche Diskussionen stattfinden können, mit Lösungen, die Isolation oder Zusammenarbeit in kleinen Gruppe ermöglichen.



Hauptmerkmale von myO-Produkten schnell erkennen



AKUSTISCH ZERTIFIZIERT

Piktogramm, garantiert, dass das myO-Produkt zertifiziert ist, verschiedene Töne in hallenden Räumen zu absorbieren.

Die Notwendigkeit der Schallabsorption wird im Allgemeinen in 3 verschiedenen Kontexten angetroffen:

- 1/ Konferenzraum, um die Klangqualität oder die Verständlichkeit der Stimmen zu verbessern;
- 2/ Restaurant, zur Verbesserung der Kommunikation;
- 3/ Großraumbüro, um Konzentration und Privatsphäre zu schützen

Aus diesem Grund wird ihre Leistung in einem unabhängigen akkreditierten Testlabor gemessen.

Für jedes unserer Produkte wird ein Testbericht erstellt, der in Equivalent Absorption Area (EAA) und/ oder in α ausgedrückt wird. (Diese akustischen Tests sind auf Anfrage erhältlich)».



ZERTIFIZIERTE STRUKTURIERUNG

Piktogramm garantiert, dass das myO-Produkt dem Benutzer mehr Wohlbefinden bringt, dank einer visuellen Trennung mit seiner nahen Umgebung.

Weitere Vorteile: die Abgrenzung und Organisation des Raumes (Definition der gewidmeten Bereiche, Verkehrsrichtung).



ZERTIFIZIERTE ISOLIERUNG

Piktogramm, garantiert, dass das myO-Produkt einen Schalldämmungsbericht besitzt (auf Anfrage erhältlich). Die akustische Isolierung dieses Produkts ist je nach Ausführung mehr oder weniger undurchlässig für Außengeräusche. Diese Dämmung ist durch ein Ergebnis gekennzeichnet, das in dB Rw oder dB Ra ausgedrückt wird.



ZERTIFIZIERTE FEUERFESTIGKEIT

Piktogramm garantiert, dass das myO-Produkt in einigen der von uns angebotenen Ausführungen über einen Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens B-s2, d0 verfügt. Diese Zertifizierung ist in den meisten öffentlichen Bereichen obligatorisch (Prüfberichte und Vorschriften sind auf Anfrage erhältlich). Können auch von Sicherheitskommissionen angefordert werden.



ZERTIFIZIERTE PRODUKTANPASSUNG

Piktogramm garantiert, dass das myO-Produkt unter bestimmten Bedingungen in Grösse und / oder Ausführung angepasst werden kann. Zögern Sie nicht, Ihren gewohnten Ansprechpartner zu konsultieren.



Mit den
myo
workina privacy 1
Universen
reisen Sie

[07]



[29]

[07] kinô

Vorhang Kinô [8]

Raumteiler Kinô [9]

Tischstellwand Kinô [10]

Kinô-Befestigungen [12]

[5]

[15] lugn

Paneel Lugn [16]

Würfel Lugn [20]

Säule Lugn [21]

Raumteiler Lugn [22]

Tischstellwand Lugn [23]

Drehbare Raumteiler - Duo 360 Lugn [24]

Lugn-Befestigungen [26]



[15]



[39]

[29] quieto

Paneel mit Rahmen Quieto [30]

Quietostick [32]

Deckenpaneele Quieto [34]

Quieto-Befestigungen [36]

[39] aluscreen

Standard Stellwände Aluscreen [40]

Akustik Stellwände Aluscreen [41]

Aluscreen-Befestigung [42]

[45] box

Phone & Meeting Box [46]



[45]

Entrez dans le nouvel
univers myO...

kinô

KINÔ...
Betreten Sie
das neue myO-
Universum

[WORKING PRIVACY]

Japanisch inspiriert, sind die myO-Produkte aus der Kinô-Reihe sowohl funktionell als auch elegant. Entworfen, um Komfort und Wohlbefinden zu bieten, bezieht diese Serie ihre Essenz aus dem minimalistischen Design der Kultur des Landes in der aufgehenden Sonne: Mineralfarben, Schnittmuster, die an die Sonne erinnern, die Seigaiha-Welle oder das Drachendreieck. Kinô-Akustikprodukte sind einfach einzusetzen und geben Ihnen die gewünschte Gelassenheit bei der Einrichtung Ihrer Büroräume.

PRODUKTE

kinô


Vorhang Kinô

Raumteiler Kinô

Tischstellwand Kinô

[WORKING PRIVACY]

[VORHANG KINÔ]



Eleganz und
Leichtigkeit...



Kinô-Vorhänge geben Ihren Räumen Privatsphäre. Leicht und luftig, sind diese Produkte mit einer Massivholzeinlage versehen, um die umweltfreundliche Herstellung zu betonen.

VORHANG KINÔ
Einzelner Vorhang:
1180 x 1800 x 12 mm

Bausatz für 3 Vorhänge:
3x (375 x 1180 x 12 mm)


[RAUMTEILER KINÔ]



[9]

Vorhänge, wie **Kinô-Raumteiler**, sind mit oder ohne Muster erhältlich ... und erinnern an starke Symbole des Landes der aufgehenden Sonne: die Sonne, die Seigaiha-Welle, das Drachendreieck.

RAUMTEILER KINÔ
848 x 1660 x 24 mm



Privatsphäre ist nicht länger ein Privileg.



Dank verschiedener Befestigungssysteme kann die **Kinô-Tischstellwand** auf einem Einzel- oder Doppeltisch platziert oder aufgehängt werden, damit jeder seinen Platz hat.


TISCHSTELLWAND KINÔ
1100 x 470 / 580 x 24 mm
1300 x 470 / 580 x 24 mm
1500 x 470 / 580 x 24 mm

1700 x 470 / 580 x 24 mm
700 x 470 / 580 x 24 mm
800 x 470 / 580 x 24 mm




Sind in einer bündig mit dem Schreibtisch abschließenden oder leicht überhängenden Version erhältlich.

[11]



Zur Vereinfachung wurden die Kabeldurchgänge vorgeschritten dass erleichtert die Anordnung der **Kinô-Tischstellwand**.

Vorhang KINÔ



VORHANG
RAUMTEILER
TISCHSTELLWAND

POLYESTERFASER
2 Farben




Deckenbefestigung

Betondecke - Gipskartondecke -
T24 Rahmen - Holzdecke



Vorhang / Raumteiler KINÔ mit oder ohne Aussparung

Dreieck - Welle - Kreis



[13]

Raumteiler KINÔ



Freistehend

Tischstellwand KINÔ



Klammern für
Schreibtisch einfach
(5 bis 42 mm)



Klammern für
Doppel- Schreibtische
(5 bis 42 mm)



Freistehend

Scannen Sie den QR-Code,
um die verschiedenen
angebotenen Farben und
Ausführungen zu sehen.

Bitte beachten Sie jedoch,
dass es einen Unterschied zwischen
einer digitalen Vorschau und
der tatsächlichen Farbe der
Beschichtung gibt.



UNIVERS

lugn

[MYO - WORKING PRIVACY]

Nach nordischer Inspiration übernehmen die myO-Produkte der Lugn-Reihe skandinavische Stilcodes. Um Ruhe und Gelassenheit in geräuschvollen Umgebungen zu schaffen, basieren diese Produkte auf einem strapazierfähigen Design und der Verwendung von hochleistungsfähigem Akustikmaterial. Der letzte Schliff: eine große Auswahl an Farben, zahlreiche Variationen dank eines Stoffbezugs, der fast immer leicht austauschbar ist !

[15]

PRODUKTE

lugn

Paneel Lugn

Würfel Lugn

Säule Lugn

Raumteiler Lugn

Tischstellwand Lugn

Drehbare Raumteiler - Duo 360 Lugn

[MYO - WORKING PRIVACY]



Und wenn Ruhe eine dekorative Kunst wäre...



[17]




Das **Lugn Rechteck recto** ist in einfarbigem, bedrucktem oder zweifarbigem Stoff und einer Ton-in-Ton-Naht erhältlich. Horizontal oder magnetisch hängend an der Wand mit oder ohne eingebaute Beleuchtung... sorgt es für akustisches Wohlbefinden.



LUGN RECHTECK RECTO

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 300x1195x50 mm | 400x1195x50 mm | 600x600x50 mm | 1195x1195x50 mm |
| 300x1795x50 mm | 495x1500x50 mm | 600x1195x50 mm | 1195x1795x50 mm |
| 300x2390x50 mm | 495x1700x50 mm | 600x1795x50 mm | 1195x2390x50 mm |
| | | 600x2390x50 mm | |

[BEIDSEITIGE RECHTECK LUGN]




Das **beidseitige Rechteck Lugn** kann vertikal, im Hoch- oder Querformat fixiert werden. Es bringt einen doppelten Arbeitskomfort: optisch und akustisch.



BEIDSEITIGE RECHTECK LUGN

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 300x1195x50 mm | 400x1195x50 mm | 600x600x50 mm | 1195x1195x50 mm |
| 300x1795x50 mm | 495x1500x50 mm | 600x1195x50 mm | 1195x1795x50 mm |
| 300x2390x50 mm | 495x1700x50 mm | 600x1795x50 mm | |
| | | 600x2390x50 mm | |

[RUND / DREIECKIG LUGN]



Variieren Sie die Akustik, indem Sie mit Formen spielen!



[19]

Die **runden und dreieckigen Lugn's**, erhältlich in einfarbigem Stoff, können an Wänden befestigt oder horizontal aufgehängt werden, mit oder ohne eingebauter Beleuchtung.



RUND LUGN

Ø 600 mm - Ø 800 mm - Ø 1200 mm
(45 mm Dicke)



DREIECKIG LUGN

600 x 600 x 600 mm
1195 x 1195 x 1195 mm
(50 mm Dicke)

[WÜRFEL LUGN]



Was sie hören ist
genauso wichtig
wie das...

Diese pfiffigen **Lugn-Würfel** können an einem Haken von der Decke abgependelt werden. Sie sind nicht nur dekorativ sondern wirken sich auch auf die Akustik aus.



WÜRFEL LUGN


310 x 310 x 310 mm
500 x 500 x 500 mm

[SÄULE LUGN]



... dass was
sie sehen
können

Die **Lugn-Säule** können Sie einfach nach Ihren Wünschen aufstellen und bewegen. Sie bringt akustischen Wohlfühlkomfort in Räume, in denen Wände und Decken manchmal sehr belebt sind.




[21]



Die vom Designer Thomas Baumgärtel entworfene und personalisierte Säule

SÄULE LUGN

1100 x 390 x 390 mm
2000 x 390 x 390 mm




Erhöhen Sie Ihre visuelle Vertrautheit.



Schützen Sie sich mit dem **Lugn-Raumteiler** vor Ihrer Umgebung.

RAUMTEILER LUGN
600 x 1795 x 50 mm
1195 x 1795 x 50 mm




[23]

Ob fest oder einfach installiert, die **Lugn-Tischstellwand** bewahrt die Privatsphäre aller und sorgt für mehr akustisches Wohlfühlen.



TISCHSTELLWAND LUGN
400 x 1195 x 50 mm
495 x 600 x 50 mm
495 x 1500 x 50 mm

495 x 1700 x 50 mm
600 x 1195 x 50 mm



Setzen
Sie auf die
Modulbauweise
von Räumen

DUO 360 LUGN

Trapez : 500/250 x 1709 mm
Rechteck : 375 x 1709 mm
(±35 mm Dicke)



[25]

Installieren und drehen Sie diese **Lugn-drehbaren Raumteiler** um 45, 90 oder 360°. Der DUO 360 wurde entwickelt, um mehr Privatsphäre (oder auch nicht!) im Raum zu schaffen.



BEIDSEITIGE RECHTECKPANELE
TISCHSTELLWAND
WÜRFEL - RAUMTEILER - SÄULE

**TWIST &
TWIST MELANGE**

B-s2 d0

100% POLYESTER
35 Farben

BEIDSEITIGE RECHTECKPANELE
TISCHSTELLWAND
WÜRFEL - RAUMTEILER - SÄULE

SOUL

100% WOLLE
37 Farben

**TWIST
MELANGE**

100% POLYESTER
7 Farben

DUO 360(DREHBARE
RAUMTEILER) Tissus-
Schaumstoff

RECHTECKPANEL RECTO
SÄULE

Scannen Sie den QR-Code,
um die verschiedenen
angebotenen Farben und
Ausführungen zu sehen.

Bitte beachten Sie jedoch,
dass es einen Unterschied zwischen
einer digitalen Vorschau und
der tatsächlichen Farbe der
Beschichtung gibt.




Panel LUGN

Wandmontage



Deckenbefestigung

Betondecke - Gipskartondecke -
T24 Rahmen - Holzdecke



Rechteck -
Dreieck LUGN
Tischbefesti-
gung



Rechteck LUGN
Durchgehende
Decke-Boden-
Befestigung


[27]

Tischstellwand LUGN


Klammern für Tischplatten
(19 bis 40 mm)



Freistehend



Akustikelemente LUGN



Würfel LUGN
Befestigung mit
einstellbarer
Halterung



Raumteiler LUGN
Freistehend




Säule LUGN
Freistehend



Duo 360 LUGN
Freistehend

UNIVERS

quieto



[MYO - WORKING PRIVACY]

Die myO-Produkte aus der Quieto-Reihe, mit Ihrer spezifischen Herstellungsmethode, die Thermoform, haben einen mediterranen Einfluss und ein durchdachtes und raffiniertes Design. Akustisch verleihen sie sowohl Decken als auch Wänden eine originelle dekorative Note. Ihre Leichtigkeit in Verbindung mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen Quieto Produkte zu innovativen Lösungen, um dem Bedürfnis nach Ruhe in hallenden Räumen gerecht zu werden.

[29]

PRODUKTE

quieto

Paneel mit Rahmen Quieto

Quietostick

Deckenpaneele Quieto

[MYO - WORKING PRIVACY]




Treffen Sie die Wahl von Dekoration und Akustik.




PANEEL MIT RAHMEN QUIETO

780 x 780 mm ^(3D) 900 x 1160 mm ^(3D)
 1160 x 1160 mm ^(3D) 800 x 1600 mm
 580 x 1160 mm 1160 x 1600 mm ^(3D)




^(3D) *Verfügbare Größen der Akustikpaneele mit 3D-Mustern*




[31]



Hergestellt mit 3D-Mustern



Das **Akustik-Paneel mit Rahmen Quieto** ist durch Thermoformung entstanden und bietet ein gepflegtes und zeitgemäßes Design. Wählen Sie einen Stoff aus, entscheiden Sie sich für einen Druck oder auch eine 3D-Version, mit runden oder quadratischen Mustern... das ganze gerahmt!



Réalisé avec
3 kits Triangle

Lassen Sie Ihrer
Kreativität freien Lauf!



Bestehend aus
2 Dreieck Sets



Bestehend aus
3 Dreieck Sets

DREIECKS-KIT QUIETOSTICK (±20 mm Dicke)

Satz mit 12 Dreiecken (280 x 280 x 280 mm) + 8 Halbdreiecken (140 x 280 x 242,5 mm) Oberfläche entspricht 1120x485 mm = Oberfläche von 2 Standard-Deckenplatten



[33]

Gestalten sie ihre individuelle dekorative Schalldämmung, mit dem Klettband Velcro® oder Magneten leicht und schnell auf allen Wandflächen anzubringen.



RECHTECK QUIETOSTICK

560 x 1140 mm
760 x 760 mm

780 x 1580 mm
880 x 1140 mm

1140 x 1140 mm
1140 x 1580 mm



Design
gewinnt
an
Höhe



QUIETO Deckenplatten und Deckenabsorber können leicht montiert werden, indem man sie einfach als Ersatz für herkömmliche Deckenplatten in einem T15 oder T24 abgehängten Deckenrahmen anbringt.

[35]



(1)



(2)

(1) DECKENPLATTEN QUIETO (±20 mm Dicke)
(2) DECKENABSORBER QUIETO (±50 mm Dicke)
600 x 600 mm
600 x 1200 mm

PANEEL MIT RAHMEN
DREIECK-RECHTECK QUIETOSTICK
DECKENPLATTEN - DECKENABSORBER

TWIST

B-s2 d0

100% POLYESTER
18 Farben

PANEEL MIT RAHMEN
DREIECK-RECHTECK QUIETOSTICK
DECKENPLATTEN - DECKENABSORBER

SOUL

100% WOLLE
37 Farben

TWIST MELANGE

B-s2 d0

100% POLYESTER
17 Farben

PANEEL MIT RAHMEN
DREIECK-RECHTECK QUIETOSTICK
DECKENPLATTEN - DECKENABSORBER

Scannen Sie den QR-Code,
um die verschiedenen
angebotenen Farben und
Ausführungen zu sehen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass
es einen Unterschied zwischen
einer digitalen Vorschau und
der tatsächlichen Farbe der
Beschichtung gibt.



BEDRUCKT

B-s2 d0

Mit dem Motiven Ihrer Wahl
oder unter vielen Millionen Fotos

PANEEL MIT RAHMEN
RECHTECK QUIETOSTICK
DECKENPLATTEN

Paneel mit Rahmen QUIETO



Wandmontage
(Schraube)

Deckenbefestigung

Betondecke - Gipskartondecke -
T24 Rahmen - Holzdecke



3D-MUSTER:
rund - quadratisch -
kleine Rundungen




[37]

QUIETOSTICK



Befestigung an allen Wandoberflächen

Klett- oder
Magnethaftung auf
Glas, Gips, Holz,
Metall



Deckenpaneel QUIETO



Die Deckenplatten und Deckenabsorber
QUIETO werden gegen herkömmliche
Deckenplatten in der Rahmenkonstruk-
tion T15 oder T24 ausgetauscht.



UNIVERS

aluscreen

Der Name von diesem historischen Produkt der Marke myO verdankt die bewegliche niedrige Trennwand ihrer Zusammensetzung: ein Aluminiumrahmen und eine Füllung, die als Sichtschutz in Räumen dienen, in denen flexible und einfache Trennwände erforderlich sind.

Ihre Besonderheit: ihre vielfältige Anbringung !

Standard oder akustisch, die bewegliche niedrige Trennwand ist ein wahres Chamäleon, das sich in Ihre Räume einfügt.

[39]

PRODUKTE

aluscreen


Standard Stellwände Aluscreen

Akustik Stellwände Aluscreen

[MYO - WORKING PRIVACY]

[MYO - WORKING PRIVACY]

[STANDARD STELLWAND ALUSCREEN]



Richten sie ihren
Lebensraum nach Lust und
Laune ein

Standard oder akustisch,
die **Stellwände Aluscreen**
strukturiert Räume, sie bietet
eine große Auswahl an
Ausführungen an: Rahmen,
Füllung, Abmessungen,
Füße.



Standardfüllung
(Stoff -Verglasung-Melamin...)



Akustische
Füllung

STELLWAND ALUSCREEN

(Breite) 800 x (Höhe) 1500 / 1700 mm
(Breite) 1200 x (Höhe) 1500 / 1700 / 2000 mm
(Breite) 1500 x (Höhe) 1500 / 1700 / 2000 mm

[AKUSTIK STELLWAND ALUSCREEN]



Standard- oder akustische
AUSFÜHRUNG



BI-AUSFÜHRUNGEN:
Standard oder auch akustisch mit on top
Verglasung oder magnetischer Tafel



[41]



Die Stellwand ist auch als Tischstellwand in fester wie
auch in gestellter Version (Seite 43) erhältlich.

STANDARD STELLWÄNDE

Melamin
3 Farben

Glas & Polycarbonat

ATLANTIC
100% POLYESTER
6 Farben

magnetische weißwand-Tafel

AKUSTIK STELLWÄNDE

TWIST
100% POLYESTER
18 Farben

SOUL
100% WOLLE
37 Farben

TWIST MELANGE
100% POLYESTER
17 Farben

BEDRUCKT
Mit dem Motiven Ihrer Wahl
oder unter vielen Millionen Fotos

Scannen Sie den QR-Code, um die verschiedenen angebotenen Farben und Ausführungen zu sehen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass es einen Unterschied zwischen einer digitalen Vorschau und der tatsächlichen Farbe der Beschichtung gibt.



Stellwand ALUSCREEN

Aluminiumrahmen
(33 mm Dicke)

7016 FTC Satiniert eloxiert 9010 FTC

Verbinden von 2 bis 4 Paneele

Nevelierschraube

Freistehend

Boomerang Fuss (Option: Rollen)

zentraler Fuß

[43]



Tischstellwand ALUSCREEN



Klammern für Tischplatten
(19 bis 40 mm)



Freistehend

UNIVERS

box

Das Bedürfnis, sich zu isolieren ... allein oder ein gemeinschaftlicher Austausch, in einem bequemen Raum, weit weg von Mithörern. Die MyO-Produkte in der Box-Reihe bescheinigen Vertraulichkeit und bieten neuen Raum für Kommunikation und / oder temporäre Eindämmung.

[45]

PRODUKTE


box

Phone Box
Meeting Box

[MYO - WORKING PRIVACY]

[MYO - WORKING PRIVACY]

[PHONE BOX]




Isolieren Sie
sich anders...

Minimaler Platzbedarf,
eigenständiger, selbsttragender
und akustisch behandelter
Aufbau, **entdecken Sie unser
BOX-Angebot**, gestalterisch und
technisch durchdacht, um den
Wünschen nach einer neuen
Raumstrukturierung gerecht zu
werden.



[MEETING BOX]



[47]



Fragen Sie Ihre üblichen
Ansprechpartner nach der
BOX-Broschüre

[MYO - WORKING PRIVACY]

myO wächst und entwickelt weiter zertifizierte Produkte, die umweltfreundlich und den neuen und modernen Layouts und Konfigurationen in offenen Räumen entsprechen.

MyO steht Ihnen zur Seite, indem es Ihnen auch zusätzliche Dienstleistungen bei der Unterstützung Ihres Projekts anbietet.

Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie regelmäßig Ihren gewohnten Ansprechpartnern, damit Ihnen die neuen Produkte vorgestellt werden oder einfach Ihre professionelle Einrichtung Wirklichkeit werden kann.



www.myo.fr

ref. MYO_ENJOY 2020